

Государственное учреждение «Ивановский районный центр гигиены и эпидемиологии» напоминает: будьте осторожны, бешенство – это опасное заболевание, общее для человека и животных.

Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

В апреле 2026 года подтвержден случай заболевания бешенством у жительницы Могилевской области, которая после оцарапывания кожи рук безнадзорным котом за медицинской помощью не обращалась и курс антирабических прививок против бешенства не получила.

Бешенство – это абсолютно смертельное заболевание. Появление клинических признаков указывает на то, что заболевание вошло в острую фазу и излечение невозможно: человек погибает от паралича дыхательной системы или остановки сердца.

Для предупреждения заражения бешенством необходимо:

- соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно, в обязательном порядке, предоставлять своих питомцев в ветеринарное учреждение по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;
- при заболевании животного, либо при появлении симптомов, не исключаящих бешенство (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), а также в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых причин обязательно обращаться к ветеринарному врачу для установления 10 дневного наблюдения за животным или выяснения причины его смерти;
- избегать контактов с животными, особенно дикими или безнадзорными.
- не приносить домой диких животных. Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. Если такое животное появляется в населенном пункте, можно предположить, что оно больно бешенством. Нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности для себя и своих близких.
- бездомных или больных животных приносите в свой дом после посещения ветеринарного врача и проведения им профилактической прививки против бешенства.

В случаях, когда контакта с животным, даже внешне здоровым, избежать не удалось (укусы, царапины, слюна), необходимо:

- провести первичную обработку места контакта – обильное промывание раны в течение нескольких минут (до 15 минут) водой с мылом;

- при наличии раны – после промывания с мылом обработать края раны 5% настойкой йода (повидон-йодом или любым 70% — спиртосодержащим антисептиком);
- наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток после контакта) обратиться в организацию здравоохранения (поликлинику, больницу). Только врач (хирург, травматолог) оценит риск возможного заражения вирусом бешенства и назначит, при необходимости, курс профилактических прививок.

! Единственным эффективным средством профилактики бешенства является своевременное оказание антирабической помощи – проведение профилактических прививок с использованием антирабической вакцины и, при необходимости, введение антирабической сыворотки.

! Чем раньше после контакта с животным начата иммунизация против бешенства, тем быстрее произойдет выработка иммунитета и вероятнее благополучный исход.

! Ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Очень важно одновременно с обращением к врачу принять (по возможности) меры в отношении животного – его необходимо изолировать и вызвать специалиста ветеринарной службы для консультации и организации наблюдения.

За внешне здоровыми домашними животными (собаками или кошками) устанавливается ветеринарное наблюдение, срок которого составляет 10 дней с момента контакта. Наблюдение за животными не заменяет проведение антирабической вакцинации!

На государственном уровне принимаются меры по неукоснительному исполнению субъектами хозяйствования правил содержания животных, а также проведению мероприятий по профилактике бешенства среди домашних и сельскохозяйственных животных на предприятиях (хозяйствах), занятых их разведением и содержанием.

ОСТОРОЖНО!

БЕШЕНСТВО



БЕШЕНСТВО -

инфекционное вирусное заболевание, заражение человека которым происходит через слюну инфицированных диких или домашних животных при укусах, царапинах и других повреждениях кожи и слизистых оболочек.

Источником и резервуаром бешенства в природе являются дикие плотоядные животные (лисицы, волки, енотовидные собаки и др.), которые при контакте передают вирус домашним животным. Наибольшую угрозу среди домашних животных представляют собаки и кошки (до 80 % случаев), хотя заразиться бешенством и передавать его вирус могут также крупный рогатый скот, лошади и другие животные.

МЕРЫ ЗАЩИТЫ И ПРОФИЛАКТИКА:

- ✓ Чтобы не подвергать себя опасности заражения бешенством и не пострадать от укусов, избегайте контакта с дикими и безнадзорными животными, а общаясь с домашними животными, не провоцируйте их к агрессии.
- ✓ Если вы являетесь владельцем домашних животных, соблюдайте правила их содержания (регистраруйте, делайте прививки и др.).
- ✓ При появлении диких животных на личных подворьях, на территории населенных пунктов принимайте все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких.
- ✓ Если контакта с животным избежать не удалось, необходимо как можно быстрее тщательно промыть место повреждения под проточной водой с мылом, обработать края раны настойкой йода или любым спиртосодержащим антисептиком и немедленно обратиться в медицинское учреждение к врачу-хирургу, травматологу.
- ✓ Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить, при необходимости, курс лечебно-профилактической иммунизации.
- ✓ Иммунизация против бешенства проводится в организациях здравоохранения круглосуточно и бесплатно.

ПОМНИТЕ! БЕШЕНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СМЕРТЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ!

При условии своевременного обращения за медицинской помощью сохранить жизнь может помочь только иммунизация!